草時

入,

1/

微小,肉眼幾乎不可見,常 微小,肉眼幾乎不可見,常 大成患者身上可能發現焦痂 九成患者身上可能發現焦痂 外,常見症狀包含發燒、頭 外,常見症狀包含發燒、頭 濟醫院感染 感染恙蟲 , 正狀,須盡速就醫, 回燒、頭痛或身體右 民眾得多加留意· 科主 任 險 黄

及淋巴腺發炎、腫大等症狀,痛、背痛、出汗、結膜充血外,常見症狀包含發燒、頭 善治療,致死症被民眾忽略,其 分之六十。 由於與一般感冒相似 **光率可能達到百** 若是未得到妥 ,容易

穿著長袖、長褲,農時,民眾進入有農時,民眾進入有 保護 方法 物 咬的機會 管紮進襪子裡, 以有無進入郊區、草醫,並且告知醫師旅且有發燒跡象時,請助,但是沒有搔癢的身上出現類似蚊子叮 [。同時也] 提供醫師 見程醒民 眾,

▶ 恙蟲微小,肉眼幾 乎不可見,常叮咬隱 密處的柔軟皮膚,潛 伏期約為九至十二天, 超過九成患者身上可 能發現焦痂外,常見 症狀包含發燒、頭痛、 背痛、出汗、結膜充 血及淋巴腺發炎、腫 大等症狀。

(圖:花蓮慈濟醫院)

▶操艙員執行單人艙高壓氧治療 (攝影:盧義泓)

意識也逐漸

癱

復

日為院童義診的活動。 組裝完成後,隨即展 醫事人員和南投志工 器材從車廂搬卸至定

童清洗 院童們 充滿溫 義診團 向牙醫師 院童們清洗牙齒· 報為團隊的愛心知 報為團隊的愛心知 完牙齒 陳奕蓉 後

> [人員] 列 單都 童也已經習 懷 幫助需要幫 《可以加入-純 很 0 慣 更多的醫 人醫會的 的人。

發的

中區

J慈濟·

醫會義診

人員會合

箱

箱

的醫

療

E投志工合品

力

展開

是

0

至定點,

游持續,善的紅 人還是頗多,X 會上有愛心,阿 光 鼓 會黑暗 勵 的 , 讓慢飛天使感為有如給予經過,有如給予經過 2愛與溫5 治束後· 的角落 院暖 種 希願長 0 ·溫暖的陽 志工適時 竹 子延續的 意付出的 表示 受到人際的陽 延愛付出 所養

手給予她愛的擁抱,院童露出滿醫師陳奕蓉面前,陳奕蓉伸出雙 足的笑容 (攝影:林政男)

0

途 道 感恩 期待 後 六月份再相見 , 大家踏·

日 中 的 於療治 況 步 暈 病 死 遭 塊 致 血 對的壓腦腦 眩、 態 組 療方式主要有內科藥:過去針對自發性腦溢: 人可能會出現輕微的 而血塊侵犯的範圍 嚴重時有可能昏迷死亡。 外科手術治療 織 概,可能導致血腫 随內血管破裂出 型高或血管過於 型高或血管過於 過高或血管過於 過高或血管過於 過高或血質 過於 過 記憶減退、半身無 , 的 腫影 血脆 牆 弱 。 的 物 血而 在 治 的 頭痛 響周 , 弱 因 血 導 為 力、

來到臺北萊

心張孟宗主任門診。不到臺北慈濟醫院京

並輔以高壓氧

區域;

的

腦

細胞

採血

,

屋氧治療,連會診神經外科

高

層意識

不清

等情

形

暈噁

广

2

且

左側

新北訊

有三高

頭醫女

三

個月前

,

南

月

車前

與七

慈濟志 文:邱智慧)

就

點箱班

動

結

壓血懼 張 是黃金治療期,能盡言,疾病發生後的三 區造成永久性損傷 的腦高 化缺血區域的腦細胞。 壓氧治療,建議與醫師商量皿胸的患者,不適合接受高懼症、上呼吸道感染、氣胸、張孟宗主任提醒,有幽閉恐 壓外,潭 高壓氧治療面向廣泛 氧氣含量提升 合的治療決策。 還能使腦部類 文 : , 預防 鄭冉曦 0 , 上歸 但 0